

كبسولات الفلوكستين

Fluoxetine Capsules



ما هي استخدامات دواء فلوكستين؟

يستخدم في علاج أعراض الاكتئاب، والقلق، والقلق الاجتماعي، والأفكار الوسواسية، واضطرابات ما بعد الصدمة والذعر، والمتلازمة السابقة للدورة الشهرية، والاضطرابات العاطفية الموسمية. يتم إنتاج الدواء في شكل كبسولات.

ما هي الجرعة المعتادة من دواء فلوكستين؟

الجرعة المعتادة من فلوكستين هي حوالي ٢٠ مج إلى ٤٠ مج يومياً، ولكن يمكن أن تصل إلى ٦٠ مج يومياً أو أكثر.

ما هي كيفية ووقت تناول دواء فلوكستين؟

ابتلع الأقراص مع نصف كوب على الأقل من المياه سواء كان ذلك في وضع الجلوس أو الوقوف. يفضل أن يتم تناوله في الصباح، مع أو بعد وجبة الإفطار.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة الفعالة لدواء

فلوكستين؟

لعلاج الاكتئاب، سوف يبدأ التأثير في غضون أسبوع أو اثنين، ثم يظهر تأثيره خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بالنسبة لبعض الحالات الأخرى فإن تأثيره قد يستغرق فترة تصل إلى ٣ أشهر للعمل بشكل كامل.

كم من الوقت يلزمي للاستمرار في تناول دواء

فلوكستين؟

يعتمد هذا على ما هي الأعراض التي تتناول الدواء من أجلها والتاريخ المرضي. يمكن أن يستمر ذلك لمدة ٦ أشهر على الأقل أو قد يصل إلى سنوات عديدة. لا يعتبر دواء فلوكستين عقار إدماني ولكن لا تتوقف عن تناوله فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض في حالة توقفها في وقت مبكر جداً، ويمكنك أن تصاب ببعض الأعراض الشبيهة بأعراض الإنفلونزا.

هل يمكنني التوقف عن تناول فلوكستين فجأة؟

لا يعتبر دواء فلوكستين عقار إدماني. عادة لا تكون هناك أي مشاكل عند وقف دواء فلوكستين فجأة، على الرغم من أن الاكتئاب أو الأعراض الأخرى يمكن أن تعود إذا تم إيقاف العلاج في وقت مبكر جداً.

ما الذي ينبغي علي فعله إذا نسيت تناول جرعة من دواء

فلوكستين في الوقت المناسب؟

يمكنك أخذ الجرعة في أقرب وقت عند تذكرك ما لم يكن هناك أقل من ١٢ ساعة متبقية على وقت أخذ الجرعة التالية. إذا تذكرت بعد ذلك، فعليك فقط أخذ الجرعة التالية في وقتها المعتاد. لا تحاول تعويض ذلك بأخذ جرعتين في وقت واحد حتى لا تكون عرضة للمزيد من الآثار الجانبية.

هل أستطيع تناول المشروبات الكحولية أثناء دواء

فلوكستين؟

شرب الكحول أثناء تناول دواء فلوكستين قد يجعلك تشعر بالنعاس أكثر. يعتبر هذا أمراً مهماً بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى قيادة السيارة أو تشغيل الآلات وينبغي عليك طلب المشورة فيما يتعلق بذلك.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول دواء

فلوكستين؟

يكون الكثير من الناس عرضة للإصابة بما يلي:

- الغثيان أو الشعور بالإعياء.
- قلة النوم.
- المشاكل الجنسية.

يمكن أن يكون بعض الناس أيضاً عرضة للإصابة بما يلي:

- النعاس.
- الصداع.
- الشعور بالجوع بصورة أقل.
- الإسهال .

عليك باستشارة طبيبك في اليوم التالي إذا تعرضت

للإصابة بما يلي:

- الطفح الجلدي والحكة
- أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا
- الشعور بأنك تريد أن تؤذي نفسك
- تعب المفاجئ، وتشنجات العضلات والاضطراب.

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذه القائمة من

الآثار الجانبية. لا يتعرض بعض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق. إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب، أو الصيدلي.

هل يمكنني القيادة أثناء تناول دواء فلوكستين؟

قد تشعر بالنعاس قليلاً في البداية عند تناول دواء فلوكستين. حتى وقت انتهاء ذلك أو عند اكتشافك كيفية تأثير دواء فلوكستين عليك، كن حذراً أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

What sort of side-effects might I get if I am taking

fluoxetine?

Most people may get:

- Nausea or feeling sick.
- Poor sleep.
- Sexual problems.

Some people also get:

- Sleepiness.
- Headache.
- Feeling less hungry.
- Diarrhea.

Contact your doctor in the next day if you get:

- Rashes and itchiness.
- Flu-like symptoms.
- Feeling you want to harm yourself.
- Sudden tiredness, muscle cramps and confusion.

Do not be worried by this list of side effects. Some

people get no side effects at all. If you think you might have a side effect to your medicine, you should ask your doctor, or pharmacist.

Can I drive while I am taking fluoxetine?

You may feel a bit sleepy at first when taking fluoxetine. Until this wears off, or you know how fluoxetine affects you, be careful while driving or operate machinery.

What is fluoxetine used for?

Fluoxetine is mainly used to help treating the symptoms of depression, anxiety, social anxiety, obsessive thoughts, PTSD, panic, PMS and seasonal affective disorder. It is manufactured as capsules.

What is the usual dose of fluoxetine?

The usual dose of fluoxetine is around 20mg to 40mg a day, but can be up to 60mg a day or more.

How and when should I take fluoxetine?

Swallow the capsules with at least half a glass of water whilst sitting or standing. It is best taken in the morning, with or after breakfast.

How long will fluoxetine take to work?

For depression, the effect will start in a week or two, and carry on building for the next few weeks. For some other conditions it may take up to three months to work fully.

How long will I need to keep taking fluoxetine for?

This will depend on why you are taking it and your history. It can be for at least six months or for many years. Fluoxetine is not addictive but do not stop taking it suddenly, even if you feel better. Your symptoms can return if it is stopped too early, and you might get some flu-like symptoms.

Can I stop taking fluoxetine suddenly?

Fluoxetine is not addictive. There are usually no problem stopping fluoxetine suddenly, although your depression or other symptoms can return if treatment is stopped too early.

What should I do if I forget to take a dose of fluoxetine

at the right time?

Start again as soon as you remember if it is within about 12 hours of your next dose. After this just take the next dose as normal. Do not try to catch up by taking two doses at once as you may get more side-effects.

Can I drink alcohol while I am taking fluoxetine?

If you drink alcohol while taking fluoxetine it may make you feel sleepy. This is particularly important if you need to drive or operate machinery and you must seek advice on this.